

## レセプトチェッカーACE Ver. 1.5.0 S188(build010) リリースノート

この文書は、レセプトチェッカーACE安定版Ver. 1.5.0 S188導入時の注意事項などについて記載しています。

レセプトチェッカーACEをご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は [https://receiptcheckera.jp/rn\\_install/](https://receiptcheckera.jp/rn_install/) でご確認くださいませ）。

### 1. 導入についての注意事項

#### 1-1. アップデート適用環境について

レセプトチェッカーACE S188更新用Setup.exeを利用される場合は、更新用Setup.exeをダウンロードするためのインターネット環境が必要です。

#### 1-2. インストール方法


##### 【手動更新】

(1) 下記サイトより、S188 更新用 Setup.exe をダウンロードします。

レセプトチェッカーACE 最新版のダウンロードサイト

<https://receiptcheckera.jp/data/Ace/Setup.exe>

(2) ダウンロードした Setup.exe をダブルクリックで起動します。





上図の「ユーザーアカウント制御」画面が出たら、「はい(Y)」をクリックして進めます。

「いいえ(N)」をクリックすると終了します。


「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードが開始します。」「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書の同意についての確認画面が表示されます。スクロールすることで、最後までお読みいただけます。




「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。


「インストール(I)」をクリックします。




「インストール状況」が表示されます。




「レセプトチェッカーAce セットアップウィザードの完了」画面が表示されます。  
「完了」をクリックして終了です。



(3) システムバージョンは Ver. 1.5.0(build:010) になっています。



(4) システムバージョン以外のバージョン情報は、「システム Ver. 1.5.0(build:010)」と表示されたボタンをクリックすると得ることができます。



## 2. 変更された主な内容

(1) 検査、手術、医薬品、特定器材、傷病名、修飾語の追加があります。

更新された内容は下記を確認ください。

[https://receiptcheckera.jp/rn\\_install2/](https://receiptcheckera.jp/rn_install2/)

(2) 複数病名チェックでグループの傷病名が指定のHIT数に達しないと不合格になる設定を可能にしました。例えば、グループ1で1件以上、グループ2で2件以上HITしないと不合格という設定が可能です。

### 【具体的な操作方法】

① 複数病名チェック対象の薬剤を「適応症修正」から表示します。

患者詳細から遷移した場合の画面

適応症修正

520886201 アルギン配合顆粒 薬価 37.2 3999100D1037 適応症確認 開じる

| 傷病名          | 診療開始日     | 転帰 | 主 |
|--------------|-----------|----|---|
| 1 リジン尿性蛋白不耐症 | R07.06.29 |    | 主 |
| 2 高アンモニア血症   | R07.06.29 |    |   |

| チェックデータ             | GRP |
|---------------------|-----|
| 尿素サイクル異常症           | 1   |
| カルバミドリン酸合成酵素欠損症     | 1   |
| オルチントランスカルバミドラーゼ欠損症 | 1   |
| アルギニコハク酸合成酵素欠損症     | 1   |
| シトルリン血症             | 1   |
| アルギニコハク酸分解酵素欠損症     | 1   |
| アルギニコハク酸尿症          | 1   |
| リジン尿性蛋白不耐症          | 1   |
| 高アンモニア              | 2   |

HITデータ  
リジン尿性蛋白不耐症  
高アンモニア

HIT病名  
リジン尿性蛋白不耐症  
高アンモニア血症

除去 変更

外来 ☒ 審査対象 ☐ 審査対象外  
入院 ☒ 審査対象 ☐ 審査対象外

☒ 複数病名チェック グループ数: 2  
☒ GRPのHIT数を設定する GRP1 2 GRP2 1

併用薬設定 病名禁忌設定

☐ 疑い病名の場合確認する  
誤判定病名登録

☐ 薬剤での疑い病名HITを有効にする  
修正更新日時

複写

☒ 複数病名チェック グループ数: 2  
☒ GRPのHIT数を設定する GRP1 2 GRP2 1

②各グループで必要なHIT数を入力します。

※上記の例ではグループ1の必要件数が2件で、グループ1のHIT病名件数は1件なので不合格になります。

HIT病名  
リジン尿性蛋白不耐症  
高アンモニア血症

### 3. 不具合対応

(1) 対象医薬品でない場合で「特定疾患処方管理加算」が算定できるにも拘わらず「算定できない」と不合格になる件で、例外処理を設けました。

例) リバロ錠 2mg の処方で、「家族性高コレステロール血症」の場合など。

以下の傷病名は対象医薬品が処方されていなくても、主病名で28日以上処方されている場合、合格となります。

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 2720001 | 家族性高コレステロール血症        |
| 8845523 | 家族性高コレステロール血症・ヘテロ接合体 |
| 8845524 | 家族性高コレステロール血症・ホモ接合体  |
| 8831269 | 家族性高トリグリセライド血症       |
| 8831270 | 家族性高リポ蛋白血症 1 型       |
| 8831271 | 家族性高リポ蛋白血症 2 a 型     |
| 8831272 | 家族性高リポ蛋白血症 2 b 型     |
| 8831273 | 家族性高リポ蛋白血症 3 型       |
| 8831274 | 家族性高リポ蛋白血症 4 型       |
| 8831275 | 家族性高リポ蛋白血症 5 型       |
| 8831286 | 家族性複合型高脂血症           |
| 8846132 | コレステロールエステル蓄積症       |
| 8849534 | シトステロール血症            |
| 8849976 | 脂肪萎縮性糖尿病             |
| 2729003 | 先天性脂質代謝異常            |